


SG 6026



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作
- 製作範囲: S(スモール)
- 設置範囲: 天井
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:


- 2Cグライダーを採用
- レールへのネジ穴開け処理済み
- カーブ加工・アーチ加工が可能
- 軽量カーテン用となります
- 出窓や枠内への設置に適したコンパクトなレールとなります

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については30cmからとなります。アーチ加工については40cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




SG 6026p

レール

半径:
✓ 15 cm, 20 cm,
>30 cm

B. HOW TO MEASURE / 測定方法




A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

ブラケット類の位置


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。



* ネジ穴の間隔は 120 mm となります。

B. CEILING
FITTING /
天井設置

木部へ直接設置










PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 6026p レール
	SG 6065 リング付エンドストップ
	SG 11300 2C グライダー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2255 ブレーキ
	SG 2256 ブレーキ
	SG 3067 コネクションブリッジ
	SG 6085 マグネットグライダーセット
	SG 6245 スプリングストップ
	SG 10432 ドローロッド 100 cm
	SG 10434 ドローロッド 150 cm
	SG 11295 エンドストップ
	SG 11301 2Cグライダーセット (20コ/セット)