


SG 6815



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: 手引き操作
- 製作範囲: S(スモール) - M(ミディアム)
- 設置範囲: 天井、正面壁 (スマートフィックス使用)
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします

Features / 特徴:


- 2Cグライダーを採用
- Waveカーテンシステムに対応
- カーブ加工可能
- デザイン性の高いカーテントラックとなります
- ミニハンガーを標準部品としレールを吊下げる仕様となります

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. PROFILE / レール

レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。




SG 6103p

レール

半径:
✓ 30 cm, >50 cm

B. HOW TO MEASURE / 測定方法




A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置




日本でご使用の場合は、ブラケット間隔はmax. 1000mm 以内の位置で取付けてください


B. CEILING
FITTING /
天井設置



ミニハンガーセット SG 6175
ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




ブラケット SG 6124
ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




SG 6175
ミニ吊棒セット

C. WALL FITTING /
正面壁設置

スマートフィックス
(補助金具)



ユニバーサルスマートフィックス SG 11156 & 座金
SG 6117:
必要部品 ボルトネジ SG 11131 (M4x6)




SG 6117
座金



SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x6


Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11156	182 - 210




SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. WAVE / WAVEカーテン



SG 11295




SG 11302

Standard components / 標準構成部品:

- SG 11295 エンドストップ
- SG 11302 Wave 2C グライダー 80



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Optional components / オプション構成部品:


- SG 2256 ブレーキ
- SG 6364 Waveエクステンション
- SG 6365 Waveハンガー
- SG 6366 Waveボタンキャリア
- SG 10432, 10434 ボタン
- SG 11303 Wave 2C グライダー 60



SG 6366




SG 10432, 34



SG 11303





SG 3582



SG 6349

Curtain components / カーテン構成部品:

- SG 3582 フック
- SG 6349 Wave テープ



A = Stack depth / 奥行のたたみ代

B = Stack size / 幅のたたみ代

C = Min. distance / 最小間隔




Wave 2C グライダー - 80 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
80 / 1.75	6	~2.1	140	カーテントラック ≒180/m	90
80 / 2.0	7	~2.3	160	カーテントラック ≒180/m	100

Wave 2C グライダー - 60 / 倍率	フックのポケット間隔	カーテンの厚み	奥行のたたみ代 A	幅のたたみ代 B*	最小間隔 C
60 / 1.7	4	~2.1	100	カーテントラック ≒230/m	70
60 / 2.0	5	~2.3	120	カーテントラック ≒230/m	80












*オプションのエクステンションSG 6364を使用した
場合のスタックサイズBは、カーテンごとに150 mm増加し
ます。







PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品

	SG 6065 リング付エンドストップ
	SG 6103p レール
	SG 6175 ミニ吊棒セット
	SG 6630 エンドカバー
	SG 11300 2C グライダー

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	SG 2256 ブレーキ
	SG 3582 フック
	SG 6085 マグネットランナーセット
	SG 6086 スプリングストップ
	SG 6098 車式ランナー
	SG 6117 座金
	SG 6124 ツイストブラケット
	SG 6283 ニューランナー
	SG 6349 Wave テープ
	SG 6364 Wave エクステンション
	SG 6365 Wave ハンガー
	SG 6366 Wave ボタンキャリア
	SG 6635 コネクションブリッジセット
	SG 10432 ボタン 100 cm

	SG 10434 ボタン 150 cm
	SG 11131 +ナペボルトネジ フランジ付 M4x6
	SG 11156 ユニバーサルスマートフィックスセット 200 mm
	SG 11295 エンドストップ
	SG 11302 Wave 2C グライダー 80 mm
	SG 11303 Wave 2C グライダー 60 mm

