



SG 2730



FLEX



PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- **操作方法:** 手引き操作
- **製作範囲:** S(スモール) - L(ラージ)
- **設置範囲:** 天井、正面壁
- **カラー:** シルバー、ホワイト
- **ファブリック:** サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地もお受けいたします



Features / 特徴:

- 2Cローラーを採用
- 静かでスムーズな走行性
- パネルはフリータイプ(個別操作)と連結タイプ(標準仕様)から選択できます
- コントラクトユースにも応える、フレキシブルなカーブ対応のパネルガイド

05/2025/V2

SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲




パネル フリータイプ :
レール拡張可能
パネル 連結タイプ :
6 m

3 m

最大重量, 2 kg / m
※パネル1枚当り

B. PROFILE / レール


レールとカーブ加工の
情報



SG 10132

レール 2ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10133

レール 3ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10134

レール 4ch


半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10135

レール 5ch

半径:
✓ 17 cm *レール内側
>30 cm



SG 10179


ジョイントテープ



SG 10180


フレキシブキャリア

C. HOW TO MEASURE / 測定方法



A: 製品幅
B: 製品高さ
C: カーテン裾から床までの高さ

パネルの寸法



フリータイプ / 個別操作:

A: パネル中の推奨範囲: 510 - 1210

連結タイプ:

A: パネル中の推奨範囲: 510 - 1210


B: オーバーラップ: 110 (標準仕様)

FITTING / 設置範囲

A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


ブラケット類の位置



* 日本では max. 500 mm となります。

B. CEILING FITTING / 天井設置

直付け設置




$X = \text{min. } 27 \text{ mm}$

ご使用環境に合わせた箇所に設置ください

C. WALL FITTING / 正面壁設置


スマートフィックス (補助金具)



ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & スロットナット SG 10160:

必要部品 + ボルトネジ SG 10395 (M4x6)


Smart Fix / スマートフィックス	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11156	182-210	164-192	146-174	128-156



SG 10160
スロットナット




SG 11131
+ナベボルトネジ フランジ付
M4x6



SG 11156
ユニバーサルスマートフィックス
セット 200 mm

SYSTEM OPTIONS / システムオプション

A. OPERATION / 操作



パネルのフリータイプ (各パネルの手引き個別操作)




連結タイプのパネル (標準仕様 ドローロッドによる操作)
※ドローロッド = バトン

B. PANEL STACKING (CONNECTED) / パネルのたたみ代 (連結タイプ)



シングルスタック / 片開き片側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル




ペアスタック / 両開き両側へのたたみ代
注：●印=固定されたパネル

多彩なバリエーションが可能です。詳細な情報については、当社へお問い合わせください。

PARTS / 部品

A. STANDARD PARTS / 標準部品



SG 10132
レール 2ch



SG 10133
レール 3ch



SG 10134
レール 4ch



SG 10135
レール 5ch



SG 10156
エンドストップ



SG 10159
+サラネジ 3.5x13



SG 10162
エンドカバー




SG 10163
エンドカバー




SG 10164
エンドカバー



SG 10165
エンドカバー



SG 10167
クリップ レフト




SG 10168
クリップ ライト




SG 10179
ジョイントテープ



SG 10180
フレキシブルキャリア



SG 10196
ボタンアイレット




SG 10200
2C ローラー




SG 10233
カーテンウエイト 100g/m



SG 10237
クリップホルダー



SG 10239
アングル レフト



SG 10241
アングル ライト




SG 10243
アングル



SG 10244
スライダー



SG 10432
ボタン 100 cm



SG 10434
ボタン 150 cm

B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



SG 10160
スロットナット



SG 10177
コネクションブリッジ



SG 10281
六角ボルトネジ M4x6



SG 10395
+ナベボルトネジ M4x6



SG 11156
ユニバーサルスマートフィクスセット
200 mm

