


# SG 8600



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: 電動操作
- 製作範囲: M (ミディアム)～L (ラージ)
- 設置範囲: 天井 , 枠内
- カラー: シルバー、ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

### **Features / 特徴:**


- ロールーブラインドタイプのスカイライトシェーディング
- オプションによる多彩な制御対応
- あらゆる角度への対応可能

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲




4 m



M: 87 cm  
L: 108 cm




M: 3 m  
L: 6.5 m




18 m²

## B. PROFILE / レール


### レールの情報




SG 8601  
チューブ φ 85 mm



SG 8602  
ボトムバー




SG 8618  
ファブリックロッド φ 6 mm



SG 8626  
ストリップカバー

## C. HOW TO MEASURE / 測定方法



A: 製品幅  
B: 製品高さ  
C: ライトギャップ: 75 mm




ブラケットの引っ張り強度: 約 100 kg

# FITTING / 設置範囲


## A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。


**B. CEILING  
FITTING /  
天井設置**




**SG 8606**  
ローラーブラケット シーリング  
レフト



**SG 8607**  
ローラーブラケット シーリング  
ライト







**SG 8608**  
シーリングブラケット&プーリー  
レフト



**SG 8609**  
シーリングブラケット&プーリー  
ライト


**C. WALL FITTING /  
正面壁設置**






#### SG 8611

ローラーブラケット ウォール レフト




#### SG 8612

ローラーブラケット ウォール ライト



#### SG 8621

ブラケットサイドプリー / バックレフト



#### SG 8622

ブラケットサイドプリー / バックライト

# MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

## A. MOTOR

### FEATURES /

### モーターの特徴

|                                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Motor / モーター                                                                                        | SG 8627 |
| <b>Motor Features / モーターの特徴</b>                                                                     |         |
| Mechanical end-stop / 端部自動停止機能                                                                      | ●       |
| Mechanical revolution counter (limited revolution) / 回転式リミットカウンター                                   | ●       |
| IP class / IP クラス                                                                                   | IP 44   |
| <b>Control Features / 制御の特徴</b>                                                                     |         |
| Mains power control / 主電源制御                                                                         | ●       |
| Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) / 一般的なホームオートメーションによる制御が可能 | ●       |

## B. MOTOR

### SPECIFICATIONS

### / モーター仕様

| Motor / モーター | 電圧 AC    | 電流    | 周波数   | 回転速度 / 分 |
|--------------|----------|-------|-------|----------|
| SG 8627      | 120 V AC | 1.1 A | 60 Hz | 18 rpm   |

## C. OPERATING

### METHODS /

### 操作方法

詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

#### 壁固定スイッチ



製品は壁固定スイッチによって作動させることができます。

#### リモコン制御



様々なリモコン制御の利用が可能です。








D. WIRING  
DIAGRAMS /  
配線図




配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。









# PARTS / 部品

## A. STANDARD PARTS / 標準部品

|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | <b>SG 8601</b><br>チューブ Ø 85 mm          |
|    | <b>SG 8602</b><br>ボトムバー                 |
|    | <b>SG 8604</b><br>スプリング ロング             |
|    | <b>SG 8611</b><br>ローラーブラケット ウォール レフト    |
|    | <b>SG 8612</b><br>ローラーブラケット ウォール ライト    |
|   | <b>SG 8616</b><br>ワイヤーガイドセット            |
|  | <b>SG 8618</b><br>ファブリックロッド Ø 6 mm      |
|  | <b>SG 8619</b><br>テンションワイヤー Ø 1.5 mm    |
|  | <b>SG 8621</b><br>ブラケットサイドプーリー / バックレフト |
|  | <b>SG 8622</b><br>ブラケットサイドプーリー / バックライト |
|  | <b>SG 8623</b><br>ボトムバープーリー             |
|  | <b>SG 8624</b><br>エンドカバー                |
|  | <b>SG 8625</b><br>ファブリックスペーサー           |
|  | <b>SG 8626</b><br>ストリップカバー              |

|                                                                                   |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | <b>SG 8627</b><br>モーター AC 120V |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

|                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | <b>SG 8603</b><br>スプリング ショート             |
|    | <b>SG 8606</b><br>ローラーブラケット シーリング レフト    |
|    | <b>SG 8607</b><br>ローラーブラケット シーリング ライト    |
|    | <b>SG 8608</b><br>シーリングブラケット&プーリー レフト    |
|    | <b>SG 8609</b><br>シーリングブラケット&プーリー ライト    |
|   | <b>SG 11931</b><br>無線ハンドヘルド1チャンネル        |
|  | <b>SG 11932</b><br>無線ハンドヘルド6チャンネル        |
|  | <b>SG 11936</b><br>無線ウォールトランスミッター 1チャンネル |
|  | <b>SG 11937</b><br>無線壁送信機 6 チャンネル        |
|  | <b>SG 11938</b>                          |



