


# SG 8640



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報【海外取寄せ品】


- 操作方法: 電動操作
- 動作範囲: S(スモール) - L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、枠内、リセス(埋め込み)
- カラー: ホワイト
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください

### **Features / 特徴:**


- テンションタイプのロールブラインド
- オプションによる多彩な制御対応
- あらゆる角度への対応可能
- ファブリックとジップのテクノロジー
- 遮光と適切な生地選択

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様


## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



3 m



65 cm




ヘッドボックス S / M: 3 m  
ヘッドボックス L: 4.5 m




ヘッドボックス S / M: 9 m<sup>2</sup>  
ヘッドボックス L: 13 m<sup>2</sup> / 11 m<sup>2</sup>


## B. PROFILE / レール レールの情報




**SG 8641**  
ボックススペース 105x125 mm




**SG 8642**  
ボックスカバー 105x125 mm




**SG 8643**  
サイドガイドケース




**SG 8644**  
サイドガイドカバー




**SG 8645**  
ボトムバー




**SG 8661**  
ボックススペース L 126x146 mm




**SG 8662**  
ボックスカバー L 126x146 mm




**SG 8663**  
サイドガイドケース




**SG 8664**  
サイドガイド プロファイル




**SG 8665**  
チューブ  $\phi$  74 mm




**SG 8666**  
チューブ L  $\phi$  85 mm




**SG 8672**  
サイドガイドケース




**SG 8673**  
サイドガイド プロファイル



**SG 8674**  
サイドガイドカバー




**SG 8677**  
ボックスカバー 105x125 mm



**SG 8678**  
ボックスカバー 105x125 mm

C. HOW TO  
MEASURE /  
測定方法





A: 製品幅  
B: 製品高さ

## FITTING / 設置範囲

A. FITTING  
INFORMATION /  
設置範囲情報



詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

ブラケット類の位置





A: 枠内への設置  
B: 天井もしくは正面壁への設置  
C: 埋め込み部への設置

Headbox  
dimensions /  
ヘッドボックスの  
寸法範囲




枠内への設置

A:ヘッドボックス L  
B:ヘッドボックス S / M



天井もしくは正面壁への設置


A:ヘッドボックス L  
B:ヘッドボックス S / M



埋め込み部への設置  
リセスヘッドボックス  
最大 長さ3.0m

※ボトムバーを完全格納するための必要な埋め込み寸法

## 設置角度



### A:ヘッドボックス S / M:

幅 3 m x 奥行 3 m、9 m<sup>2</sup> 以内は垂直から水平の角度範囲

### B:ヘッドボックス L:

幅 3 m x 奥行 4.5 m、13 m<sup>2</sup> 以内は垂直から最大 30°


### C:ヘッドボックス L:

幅 2.5 m x 奥行 4.5 m、11 m<sup>2</sup> 以内は水平から最大 60°


※リセスによる設置は最大幅 3 m x 高さ 3 m 以内は垂直から水平の角度範囲

## B. INSIDE RECESS


### FITTING / 枠内設置



## C. FACE FITTING / 正面壁設置



**D. CONCEAL  
RECESS  
FITTING /  
埋め込み設置**



※ヘッドボックスの蓋を使用時、ボトムバーのエンドキャップを完全に隠す場合、埋め込みの深さは最低 125 mm 必要です。

# MOTORS & CONTROLS / モーター & コントロール

**A. MOTOR  
FEATURES /  
モーターの特徴**

Motor / モーター	SG 8657 / SG 8658
<b>Motor Features / モーターの特徴</b>	
Soft start / stop / ソフトスタート ストップ機能	●
Electronic end-stop / 自動停止機能	●
Electronic revolution counter (unlimited revolution) / 回転式リミットカウンター	●
Cable connectable with plug into motor / プラグ付モーター	●
IP class / IP クラス	IP 30
<b>Control Features / 制御の特徴</b>	
Mains power control / 主電源制御	●
Suitable for most major home automation systems (with suitable interface) 一般的なホームオートメーションによる制御が可能	●

**B. MOTOR  
SPECIFICATIONS  
/ モーター仕様**

Motor / モーター	電圧 AC	電流	周波数	回転速度 / 分
SG 8657 / SG 8658	100-240 V AC	0.8 A	50 / 60 Hz	12 rpm

**C. OPERATING  
METHODS /  
操作方法**


詳しくは*Silent Gliss*にお問い合わせください。

**壁固定スイッチ**



システムは壁固定スイッチによって作動させることができます。

**リモコン制御**



様々なリモコン制御の利用が可能です




**D. WIRING  
DIAGRAMS /  
配線図**






配線図の詳細については、当社へお問い合わせください。

# PARTS / 部品

## A. STANDARD PARTS / 標準部品

	<b>SG 8619</b> テンションワイヤー $\phi$ 1.5 mm
	<b>SG 8641</b> ボックスケース 105x125 mm
	<b>SG 8642</b> ボックスカバー 105x125 mm
	<b>SG 8643</b> サイドガイドケース
	<b>SG 8644</b> サイドガイドカバー
	<b>SG 8645</b> ボトムバー
	<b>SG 8646</b> ケーブルスプール レフト
	<b>SG 8647</b> ケーブルスプール ライト
	<b>SG 8648</b> チューブアダプター
	<b>SG 8649</b> ブリー
	<b>SG 8656</b> スプリング
	<b>SG 8657</b> モーターキット
	<b>SG 8659</b> ジップレール
	<b>SG 8665</b> チューブ $\phi$ 74 mm

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品

	<b>SG 8651</b> ケーブルスプール レフト L
	<b>SG 8652</b> ケーブルスプール ライト L
	<b>SG 8653</b> チューブアダプター L
	<b>SG 8658</b> モーターキット L
	<b>SG 8661</b> ボックスケース L 126x146 mm
	<b>SG 8662</b> ボックスカバー L 126x146 mm
	<b>SG 8663</b> サイドガイドケース
	<b>SG 8664</b> サイドガイド プロファイル
	<b>SG 8666</b> チューブ L $\phi$ 85 mm
	<b>SG 8669</b> エンドカバー レフト L 126x146 mm
	<b>SG 8671</b> エンドカバー ライト L 126x146 mm
	<b>SG 8672</b> サイドガイドケース
	<b>SG 8673</b> サイドガイド プロファイル
	<b>SG 8674</b> サイドガイドカバー




**SG 8675**

エンドカバー レフト 105x125 mm



**SG 8676**

エンドカバー ライト 105x125 mm



**SG 8677**

ボックスカバー 105x125 mm



**SG 8678**

ボックスカバー 105x125 mm



**SG 11931**

無線ハンドヘルド1チャンネル



**SG 11932**

無線ハンドヘルド6チャンネル



**SG 11936**

無線ウォールトランスミッター 1チャンネル



**SG 11937**

無線壁送信機 6チャンネル



**SG 11938**





