


# SG 2900



## PRODUCT INFORMATION / 製品情報

- 操作方法: ハンドル操作
- 製作範囲: S(スモール)~L(ラージ)
- 設置範囲: 天井、正面壁、リセス (埋め込み)
- カラー: ホワイト、シルバー
- ファブリック: サイレントグリスファブリックコレクションをご参照ください、お客様からの支給生地 (ルーバー)もお受けいたします。




## **Features / 特徴:**

- 軽い操作性
- モノラルコントロール (ハンドル1本で調光と開閉が可能)
- 傾斜部への対応可能
- ルーバー幅: 80 mm, 89 mm, 100 mm 127 mm に対応
- カーブ加工可能

02/2026/V1

# SYSTEM SPECIFICATIONS / システム仕様

## A. SYSTEM DIMENSIONS / システム寸法範囲



127 mm ルーバー: 5 m  
 100 mm ルーバー: 5 m  
 89 mm ルーバー: 4.5 m  
 80 mm ルーバー: 4.0 m  
 ※上記は直線の場合



片開き: 50 cm  
 両開き: 1.1 m

4 m

ルーバー1枚当たり  
 重量: 300 g  
 ※付属部品含む

## 最大システム幅

\*海外規格となり日本の最大システム幅と異なります

		
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m

## たたみ代寸法

※ 80, 100 mm ルーバーのたたみ代寸法は当社へお問い合わせください。  
 \*海外規格となり日本のたたみ代寸法と異なります

													
		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101	
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58	
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129	
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69	

(cm)


## B. PROFILE / レール

### レールとカーブ加工の情報

角度90度の範囲まで表示の半径にて対応します。

バーチカルウェーブは75cmからとなります。


90度を超えるカーブ加工については50cmからとなります。詳細は当社へお問い合わせください。



SG 2901

レール


半径:  
✓ >50 cm



SG 2932

リセスレール \*海外取寄せ品

## C. HOW TO MEASURE / 測定方法




A: 製品幅  
B: 製品高さ  
C: 操作ハンドルの長さ

クランクハンドルの長さ: 床から約90cm (クランクハンドル直線時)

### ライトギャップ (光漏れ)


\* レールとルーバーの間



## FITTING / 設置範囲

### A. FITTING INFORMATION / 設置範囲情報

#### ブラケット類の位置




\* 日本では max. 500 mm となります。


詳細な設置情報については、当社へお問い合わせください。

**B. CEILING  
FITTING /  
天井設置**

**クランプ SG 3033**



ご使用環境に合わせた箇所に設置ください




**SG 3033**  
クランプ


ルーバー別、壁から最低間隔	X mm
80 mm	60
89 mm	65
100 mm	70
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

**C. WALL FITTING /  
正面壁設置**


**Smart Fix / スマート  
フィックス (補助金具)**



**ユニバーサルスマートフィックスセット SG 11156 & クラ  
ンプ SG 3033:**  
必要部品 ボルトネジ SG 11158 (M4x12)



**SG 3033**  
クランプ




**SG 3044**  
クランプ

Smart Fix / スマートフィックス	X mm
SG 11156	182-210
ルーバー別、壁からの最低間隔	
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140
80, 89, 100, 127 mm	115




**SG 11158**  
サラボルトネジ M4x12



**SG 11156**  
ユニバーサルスマートフィックス  
セット 200 mm


**D. RECESS  
FITTING /  
リセスフィッティング**

**リセスレール  
SG 2932**




リセスレール SG 2932はカーブ加工不可!  
リセスレールを固定したネジ位置でウェッジ SG 2941を設  
置。  
詳細な設置情報については、当社へお問い合わせくださ  
い。

ルーバー別、壁からの最低間隔	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140
80 mm	60
100 mm	70



**SG 2941**

ウェッジ \*海外取寄せ品



**SG 2932**



リセスルール \*海外取寄せ品

# SYSTEM OPTIONS / システムオプション


## A. VERTICAL

### WAVES /

### バーチカルウェーブ



3Dバーチカルウェーブはルーバー幅 125mmのみ製作が可能。




両端のルーバー仕様

A: ウェーブエッジ

B: ストレートエッジ

**B. SLOPING  
WINDOWS /  
傾斜窓**




ルーバー幅による最大傾斜角度：

- 傾斜窓仕様の詳細については、当社へお問合せください。

バーチカルウェーブは対応不可。

**C. STACKING  
VARIATIONS /  
たたみ代の種類**



A:タイプ: シングルスタック (片開き)

B:タイプ: ペアスタック (均等両開き)

C:タイプ: ペアスタック (一方向非対称の2ヶ所開き)


D:タイプ: ペアスタック (不均等両開き)

E:タイプ: マルチプルスタック (一方向非対称の複数開き)

F:タイプ: センタースタック (中央へのたたみ代)

# PARTS / 部品


## A. STANDARD PARTS / 標準部品



**SG 2745**

固定式クランクハンドルセット

## B. OPTIONAL PARTS / オプション部品



**SG 2605**

ハンガー / トップクリップ 127 mm



**SG 2735**

ホルダー



**SG 2746**

着脱式クランクハンドルセット




**SG 2755**

クランクジョイント



**SG 2775**

傾斜窓用フック M




**SG 2776**

傾斜窓用フック L




**SG 2793**

傾斜窓用フック S




**SG 2813**

ハンガー / トップクリップ 89 mm,  
100 mm



**SG 2881**

スプリング



**SG 2884**

ボトムウエイト 89 mm , 100 mm




**SG 2888**

ボトムチェーン 100 mm , 127 mm



**SG 2889**

ボトムチェーン 80 mm, 89 mm




**SG 2892**

ボトムウエイト 127 mm



**SG 2962**

コネクションブリッジ



**SG 2966**

傾斜窓用スペーサー グレー



**SG 2967**

傾斜窓用スペーサー ブラック




**SG 2968**

傾斜窓用スペーサー ホワイト




**SG 2969**

傾斜窓用スペーサー イエロー



**SG 2972**

傾斜窓用スペーサー ブルー



**SG 2973**

傾斜窓用スペーサー レッド



**SG 3033**

クランク



**SG 11156**

ユニバーサルスマートフックセット  
200 mm



**SG 11158**

サラボルトネジ M4x12

